

Resumen

Características

Especificaciones

Demostración

Galería

Opiniones

Accesorios

Soporte




## La videocámara 4K/60p más pequeña y ligera de la industria

Grabación profesional en cualquier parte: la videocámara HC-X2000 incluye funciones avanzadas en un cuerpo bien equilibrado para sobresalir en funcionalidad y movilidad. Un nuevo ventilador ultrafino distribuye el calor de tal manera que permite fabricar la videocámara 4K/60p más pequeña y ligera de la industria, al mismo tiempo que ofrece un muy bajo consumo de energía.

## Encuadre flexible con gran angular de 25 mm\* y zoom óptico de 24x

El objetivo cubre un rango que abarca desde el gran angular de 25 mm hasta el teleobjetivo de 600 mm con un zoom de 24x. i.ZOOM alcanza un zoom de 32x con una resolución 4K y un zoom de 48x con Full HD.

\*Equivalente a cámara de 35 mm.



## AF de alta precisión

La detección de rostros te ayuda a mantener el enfoque en tu sujeto principal, aunque esté girado de lado a la cámara. La distancia y la exposición se rastrean de forma precisa incorporando la lectura de datos en directo del sensor y el reconocimiento de colores sofisticado.

Resumen

Características

Especificaciones

Demostración

Galería


Opiniones

Accesorios

Soporte

## Estabilización de imagen HÍBRIDA de 5 ejes

Además de la estabilización óptica de la imagen en el objetivo, la estabilización electrónica de la imagen detecta y corrige las vibraciones de la cámara. El sistema O.I.S. del objetivo incorpora rodamientos para accionar el motor, lo que reduce la fricción y mejora la corrección del desenfoque de pequeña amplitud como, por ejemplo, el temblor de la mano.



## Grabación interna 4:2:2 de 10 bits

Obtén toda la información del color grabada con un perfil de color 4:2:2 de 10 bits. La videocámara HC-X2000 admite la grabación 4K a 29,97p/25p (200 Mbps) y Full HD de 10 bits a 59,94p/50p (100 Mbps) en una tarjeta SD. A través de la salida HDMI, puedes grabar archivos 4K/10 bits incluso a 59,94p/50p.



## Transmisión en directo Full HD

La transmisión HD compatible con RTSP/RTP/RTMP/RTMPS permite la conexión directa y la distribución de las retransmisiones de conciertos, deportes, eventos y avances informativos en Facebook, YouTube, etc.



## Control inalámbrico desde Tablet o Smartphone

Se integra un módulo Wi-Fi, por lo que se permite la conexión Wi-Fi de únicamente el cuerpo. También pueden utilizarse la aplicación HC ROP para tablet o smartphone, los ajustes de cámara inalámbricos y el control del objetivo.

**Grabación 4K de 10 bits a 60p**

Nuevo códec HEVC a 200 Mbps

**Gran angular de 25 mm**

Zoom óptico de 24x y detección de rostros en AF/AE

**Infinidad de especificaciones profesionales**

Entrada XLR, SDI y 2 anillos manuales

VER TODAS LAS ESPECIFICACIONES



**1.5kg (3.31 lb)**



159 mm  
6.26 inch

129 mm  
5.08 inch

257 mm  
10.1 inch

Todos los valores son aproximados. El peso incluye el asa, la tapa del objetivo, la batería y el ocular.



**Luz de vídeo LED integrada**

La luz de vídeo es extremadamente potente (70 lx a 1 metro) para capturar imágenes de forma fiable en lugares con poca luz. El dial de oscurecimiento incluido en el asa puede utilizarse para atenuar fácilmente el brillo del 30 % al 100 %.

